

# **Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados**

## **Rosario, semana 34 | 2024**

**(18 al 24 de agosto)**

## Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados - Resumen SE 34/2024

<b>PATOLOGÍA RESPIRATORIA</b>	COVID-19: 6 casos nuevos
<b>VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS</b>	Curva descendente de casos. Circulación de Metaneumovirus y Rinovirus.
<b>ARBOVIRUS</b>	Dengue: 0 casos nuevos. Chikungunya: 0 casos nuevos.
<b>MONITOREO DE ATENCIONES EN LA RED MUNICIPAL</b>	Consultas de guardias totales en zona de bajas consultas. El porcentaje de consultas de guardia por problemas respiratorios en ninguno de los efectores supera el 12% de las consultas de guardia. Ocupación camas UTI: 95,8% en Heca, 70% en V.J.Vilela. El 20% de las pediátricas están ocupadas por pacientes con problemas respiratorios, y de las de adultos el 8,3%. Internaciones por problemas respiratorios (SE 33): Hospital Vilela 28,9%.
<b>INFORME ESPECIAL</b>	
<b>RECOMENDACIONES A LOS EQUIPOS</b>	
<b>ALERTAS</b>	

## **INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS**

### **Infecciones respiratorias agudas (IRA)**

Las infecciones respiratorias agudas son una de las primeras cinco causas de muerte en nuestra ciudad y en los últimos años se ubican en los primeros lugares (18% de las causas de muerte en 2022) <sup>1</sup>. Por otro lado son causa de saturación estacional de los servicios de salud de la ciudad llegando a representar un 15 a 20% de las atenciones durante el invierno.

El objetivo de la vigilancia de las infecciones respiratorias es monitorear la frecuencia y distribución de agentes etiológicos involucrados: SARS-CoV-2, Influenza, VSR y otros virus respiratorios (OVR), así como caracterizar la enfermedad respiratoria en cuanto a gravedad e impacto en la población.

En abril de 2022 se integró la vigilancia de SARS-Cov-2 a la estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias agudas. En ese marco, se realiza la vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza (ETI, incluido COVID 19), Neumonía, Bronquiolitis en menores de 2 años e Infección respiratoria aguda grave (IRAG). Los casos estudiados por laboratorio para la detección de virus respiratorios bajo vigilancia se registran en el Sistema Nacional de Vigilancia SNVS 2.0. Desde marzo de 2020, este sistema constituye la fuente de información para la elaboración del informe semanal.

### **SARS-COV-19**

#### **Situación a nivel nacional<sup>2</sup>**

El Ministerio de Salud informó que si bien el número de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica durante el año 2023 y en lo que va de 2024 es menor en comparación con años previos, se observó un ascenso de las detecciones de SARS-CoV-2 entre SE 52/2023 y SE4/2024, con tendencia descendente de las notificaciones en las siguientes semanas epidemiológicas, permaneciendo relativamente estable desde SE18.(Gráfico 1)

En la SE33 de 2024 se registraron 78 casos confirmados y ninguna persona fallecida con diagnóstico de COVID-19.

---

<sup>1</sup> [https://datos.rosario.gob.ar/sites/default/files/2022-06/3\\_22%20Informe%20DEFUNCIONES%202021.pdf](https://datos.rosario.gob.ar/sites/default/files/2022-06/3_22%20Informe%20DEFUNCIONES%202021.pdf)


y [https://datos.rosario.gob.ar/sites/default/files/2023-10/anuario\\_de\\_poblacion\\_y\\_estadisticas\\_vitales\\_2022.pdf](https://datos.rosario.gob.ar/sites/default/files/2023-10/anuario_de_poblacion_y_estadisticas_vitales_2022.pdf)

<sup>2</sup> Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°716.

## Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados

Rosario, semana 34/2024

Gráfico 1. COVID-19, casos confirmados por semana epidemiológica. Argentina, SE 01/2023 a SE 33/2024.



Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

### Situación a nivel local


En la última semana se registraron 6 casos de COVID-19 en la ciudad. (Cuadro 1, Gráfico 2)

Cuadro 1. Indicadores de situación de COVID-19. Rosario, SE 01/2023 a SE 34/2024.

Indicador	Año 2023	Año 2024	SE 34/2024
Número de casos confirmados	1.989	453	6
Número de casos fallecidos	9	2	0

Fuente: SNVS 2.0. Nota: casos según fecha de inicio de síntomas. Lectura 26 de agosto 2024

*Gráfico 2. Casos confirmados de COVID-19 según semana epidemiológica. Rosario, SE 01/2023 a 34/2024*



Fuente: SNVS 2.0. Nota: casos según fecha de inicio de síntomas. Lectura 26 de agosto 2024

## **Vigilancia de virus respiratorios**


### **Situación a nivel nacional<sup>3</sup>**

Para el año 2024, se destaca un ascenso de las notificaciones de influenza en las últimas semanas, registrándose predominantemente casos de influenza A H3N2 y sin subtipificar. Además, se registran algunas detecciones positivas para influenza B sin linaje.

En la SE33 de 2024 se verifica, además de influenza, VSR y SARS-COV-2, circulación de otros virus respiratorios en orden de frecuencia: metapneumovirus, parainfluenza y adenovirus. Gráfico 3

<sup>3</sup> Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

Gráfico 3. *Distribución de influenza, SARS-COV-2 y OVR identificados por semana epidemiológica. SE 01/2023 a SE 32/2024. Argentina*



Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

La curva histórica de casos positivos de virus respiratorios por semana muestra un marcado descenso para el año 2020 en coincidencia con el desarrollo de la pandemia por COVID-19. A partir del 2021 y en 2022, se verifica nuevamente la circulación de otros virus respiratorios.

Durante el año 2023, el VSR presentó una actividad estacional adelantada en comparación con la mayoría de los años pre-pandémicos y años 2021-2022, con un rápido ascenso de notificaciones entre SE 13 y 22.


El número de detecciones positivas para parainfluenza fue mayor al de todos los años históricos del periodo analizado, con un comportamiento estacional similar al registrado para los años 2017 y 2018.

Los casos positivos para adenovirus se identificaron durante todas las semanas del año 2023, con el mayor número de casos notificado en la SE5 y una tendencia descendente de las detecciones semanales durante todo el 2023 luego del mayor número de muestras positivas observadas durante 2022.

En cuanto a metapneumovirus, se verificó un descenso de las notificaciones en 2023 respecto a las muestras positivas del año 2022, con un 43,32% menos detecciones en el 2023 y un comportamiento estacional similar al observado en el período 2017-2019.

En relación a influenza, durante el año 2023 se observó un ascenso de casos entre las SE18-27 de 2023, similar a lo registrado para los años 2017 y 2019. Gráfico 4.

Gráfico 4. Casos de VSR, Influenza y SARS-COV-2, por semana epidemiológica. SE 01/2017 a SE 32/2024. Argentina.



Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.


### Situación en Rosario

En la SE 34 se observa la circulación de rinovirus y metaneumovirus (Cuadro 2, Gráfico 5).

La circulación en general de los virus presenta una tendencia descendente desde la SE 23/2024.

En el Laboratorio del Cemar, para la SE 34, el porcentaje de positividad para el virus de influenza A fue de 0% y para Influenza B fue del 1%. Para COVID el porcentaje fue del 3%.

Gráfico 5. Determinaciones positivas según tipo de virus respiratorio y semana epidemiológica. Rosario, semana 05/2023 a SE 34/2024.



Fuente: SNVS 2.0  
Nota: Determinaciones según fecha de inicio de síntomas

Fuente: SNVS2.0 Lectura 26 de agosto 2024

**Cuadro 2. Distribución de casos positivos de virus respiratorios según virus y SE. SE 27 a 34 2024**

Virus	Semana epidemiológica							
	27	28	29	30	31	32	33	34
Adenovirus	0	5	4	2	4	4	2	3
Bocavirus	0	0	0	0	1	3	2	1
Enterovirus	0	0	0	0	0	1	0	0
Influenza	2	11	5	3	2	0	4	1
Metaneumovirus	0	6	4	6	12	18	22	17
Otros coronavirus	0	5	4	8	7	8	7	3
Parainfluenza	0	3	1	6	4	3	4	7
Rinovirus	0	28	25	22	15	25	17	13
SARS-CoV-2	0	0	0	2	3	2	4	6
VSR	8	63	48	36	15	8	9	3

Fuente: SNVS2.0 Lectura 26 de agosto 2024

## **Dengue en Argentina<sup>4</sup>**

El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otros arbovirus se realiza por “temporada”, entendiéndose por tal un período de 52 semanas desde la SE 31 de un año a la 30 del año siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos.

Se considerará caso de dengue aquel que cuenta con la confirmación por método directo (PCR - ELISA NS1) y/o presente una prueba con resultado probable en zona con circulación viral que la Dirección de Epidemiología provincial pueda certificar.

Se recuerda a todos los servicios de salud que, en la actual situación epidemiológica, los casos sospechosos de dengue deben ser estudiados por laboratorio para confirmar o descartar la infección, de preferencia a través de métodos directos en muestras tempranas.

En el Boletín Nacional N° 718<sup>5</sup>, se informa que desde la SE 1/2024 hasta la SE 33/2024 se registraron en Argentina 566.610 casos de dengue.

En las primeras tres semanas de la actual temporada (2024-2025) se confirmaron 26 casos de dengue por métodos directos (ELISA NS1 y PCR).

En la SE33/2024, tercera semana de la temporada 2024/2025, se confirma la persistencia de la transmisión en Formosa, en los

<sup>4</sup> Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

<sup>5</sup> Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

## Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados

Rosario, semana 34/2024

departamentos Capital y Pilcomayo y en Chaco, en el departamento San Fernando y Mayor Luis Fontana.

### ***Dengue en Santa Fe***

El Ministerio de Salud de la Nación informó<sup>6</sup> que en la provincia de Santa Fe, desde la SE 1 a SE 33/2024 se confirmaron 61.443 casos de dengue: 19.295 (31,4%) confirmados por laboratorio.

### **Situación de dengue en la ciudad de Rosario**

En la ciudad de Rosario se registraron 24.789 casos confirmados de dengue desde la SE 31/2023 a la SE 30/2024, fecha de cierre de la temporada 2023/2024. En la SE 33/2024 no hubo casos confirmados.<sup>7</sup>. (Cuadro 3, Gráfico 6).

El último caso confirmado de dengue en la ciudad de Rosario, fue el 2 de julio, al haber pasado 2 ciclos de 14 días desde ese momento, se puede decir que no hay circulación viral en la ciudad.

En este período inter-epidémico de la enfermedad, la Municipalidad realiza acciones intersectoriales de control ambiental y planificación de la vigilancia entomológica. Entre las mismas se encuentran las reuniones con organizaciones sociales y organismos educativos para la difusión a nivel territorial de acciones de limpieza y control de criaderos así como otras actividades vinculadas a la vigilancia entomológica reforzadas para esta temporada. Todas estas acciones se encuentran coordinadas por el COE central.

---

<sup>6</sup> Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

<sup>7</sup> Datos provisorios. Fuente SNVS2 lectura 26 de agosto2024


**Cuadro 3. Indicadores de situación de dengue. Rosario, Temporada 2023/2024; 2024/2025 y SE 34/2024.**

Indicador	Temporada		SE 34/2024
	2023/2024	2024/2025	
Número de casos confirmados	24.789	0	0
Número de casos probables	694	0	0
Número de casos sospechosos	572	1	0
Número de casos fallecidos	15	0	0

Fuente: elaboración propia en base a la lectura de datos del SNVS 2.0 correspondiente al 26 de agosto 2024.

No hay casos confirmados desde la semana 27. Gráfico 6

**Gráfico 6. Casos confirmados, probables y sospechosos de dengue según semana epidemiológica. Rosario, temporada 2023/2024 y SE 34/2024**




Fuente: SNVS 2.0  
Nota: Casos según fecha de inicio de síntomas. No incluye casos 'sospechosos no conclusivos' (1708)

Fuente: elaboración propia en base a la lectura de datos del SNVS 2.0 correspondiente al 26 de agosto de 2024.

En las 3 primeras semanas de la temporada 2024/2025 no se han presentado casos confirmados de dengue en la ciudad de Rosario. Gráfico 7

Gráfico 7. Casos confirmados de dengue según tipo de confirmación SE 31/2023 a SE 34/2024



Fuente: SNVS 2.0  
Nota: Casos según fecha de inicio de síntomas

Fuente: elaboración propia en base a la lectura de datos del SNVS 2.0 correspondiente al 26 de agosto de 2024

## Fiebre Chikungunya en Argentina y Santa Fe<sup>8</sup>

El Ministerio de Salud Nacional informó que desde la SE 31 hasta la SE 33/2024 no se registraron casos en Argentina de fiebre Chikungunya.

## Situación de Fiebre Chikungunya en la ciudad de Rosario

Desde la SE 31/2024 hasta la SE 34/2024 (inicio de temporada 2024/2025) no se confirmaron casos de fiebre Chikungunya en la Ciudad de Rosario. (Cuadro 4, Gráfico 8)


<sup>8</sup> Ministerio de Salud de la República Argentina. (2024). Boletín Epidemiológico Nacional N°718.

*Cuadro 4. Indicadores de situación de Fiebre Chikungunya. Rosario, temporada 2023/2024; 2024/2025 y SE 34/2024.*

Indicador	Temporada		SE 34/2024
	2023/2024	2024/2025	
Número de casos confirmados	78	0	0
Número de casos probables	25	0	0
Número de casos sospechosos	6	1	0
Número de casos fallecidos	0	0	0

Fuente: elaboración propia en base a la lectura de datos del SNVS 2.0 correspondiente al 26 de agosto de 2024.

*Gráfico 8. Casos confirmados, probables y sospechosos de fiebre Chikungunya según semana epidemiológica. Rosario, SE 31/2023 a SE 34/2024 2024*



Fuente: SNVS 2.0

Nota: Casos según fecha de inicio de síntomas. No incluye casos "sospechosos no conclusivos" (1250)

Fuente: elaboración propia en base a la lectura de datos del SNVS 2.0 correspondiente al 26 de agosto de 2024.

Nota: casos según fecha de inicio de síntomas. No incluye casos "sospechosos no conclusivos" (429)

## Monitoreo de atenciones brindadas en los efectores de la red municipal


El monitoreo del comportamiento de las atenciones brindadas en los efectores de la red municipal nos permite detectar potenciales problemas de salud. Para ello se toman en cuenta las consultas de guardia pediátrica y adulta, las consultas en centros de salud, la ocupación de las camas de guardia transitoria pediátrica, UTI pediátrica y UTI adultos.

### Consultas de guardia


Para el año 2024 el pico de consultas en las guardias pediátricas se da en la SE 22.

En la SE 34/2024 todas las guardias pediátricas se encuentran relativamente estables respecto a las semanas anteriores. Gráfico 9.

*Gráfico 9. Consultas de guardia pediátrica según efector y semana epidemiológica. Hospitales V.J. Vilela, R. Sáenz Peña y Centro de Salud San Martín. Red municipal, SE 01/2023 a SE 34/2024. (frecuencia absoluta)*




*Gráfico 10. Consultas de guardia de adulto según efector y semana epidemiológica. Red municipal, SE 01/2023 a SE 34/2024. (frecuencia absoluta)*



Fuente: sistemas informáticos DTT y SISR. Lectura 26 de agosto 2024

En el gráfico 11 se observa que la cantidad de atenciones en guardia se incrementó a partir de la SE 21, en la SE 23 alcanza la zona de alerta, y en la semana 34 se encuentra estable en la zona de bajas consultas. Gráfico 11.

*Gráfico 11. Total de admisiones de guardia y límites de control según semana epidemiológica.*




Fuente: Sistema informático de hospitales

Fuente: datos propios. Sistemas DDT y SISR. Fecha de lectura: 26 de agosto 2024

En la semana 34 se observa una tendencia estable en el porcentaje de consultas por problemas respiratorios en la guardia de todos los

efectores. Ningún efector supera el 12% de las consultas, siendo el HNVJV el hospital con mayor porcentaje. Gráfico 12.


Gráfico 12. *Porcentaje de consultas en la guardia ambulatoria por patologías respiratorias. Efectores Municipales. Rosario 2024<sup>9</sup>*



Fuente: sistemas informáticos DTT y SISR. Fecha de lectura 26 de agosto 2024

La tendencia en el porcentaje de consultas por problemas respiratorios es descendente en los centros de salud. Todos los distritos presentan porcentajes inferiores al 10% del total de las consultas. Gráfico 13.

Gráfico 13. *Porcentaje de consultas por patologías respiratorias en consultorios externos según distrito. Centros de Salud Municipales. Rosario. Año 2024*




Fuente: sistemas informáticos DTT y SISR. Fecha de lectura 26 de agosto 2024

<sup>9</sup> Las patologías respiratorias consideradas son: J09; J10; J11; J12; J13; J14; J15; J16; J17; J18; J21; J22; J44; U07 (códigos del CIE 10)

## Consultas pediátricas por distrito

El número de consultas pediátricas en los centros de salud se encuentra estable luego de un leve ascenso en semanas anteriores.<sup>10</sup> (Gráfico 14).

Gráfico 14. Consultas pediátricas en Centros de Salud según distrito y semana epidemiológica. Centros de Salud Municipales. Rosario, SE 01/2023 a SE 34/2024. (frecuencia absoluta)



Nota: incluye atenciones en medicina general, clínica, pediatría y kinesiología

Fuente: sistema informático SISR. Fecha de lectura 26 de agosto 2024

## Internación

En la semana 32 el porcentaje de pacientes internados por problemas respiratorios presentó un leve descenso y, a partir de allí, se mantiene estable las últimas 2 semanas. El hospital de niños Victor J. Vilela presenta el 28,9% de las internaciones por problemas respiratorios. Gráfico 15.


<sup>10</sup> En la SE 7, hubo 2 días feriados (12 y 13 de febrero) por carnaval y un día de paro municipal (14 de feb). En la SE 10 un día de paro de colectivo y centros de salud cerrados (8 de marzo) . SE 11, 2 días centros de salud cerrados (11, 12, 14 y 15 de marzo).

Los días 25 y 26 de marzo no hubo colectivos en la ciudad de Rosario.

El 8 de mayo paro municipal. El 9 de mayo paro Nacional.

En la SE 25. hubo solamente 2 los días laborables, por feriados nacionales.


Gráfico 15. Porcentaje de ingresos a internación por patologías respiratorias. Hospitales municipales. Rosario. Hasta SE 34 año 2024.



Fuente: sistemas informáticos DTT y SISR. Fecha de lectura 26 de agosto 2024

Al día 25 de agosto, la internación transitoria en el hospital V. J. Vilela presenta una ocupación de camas de internación transitoria por debajo del 100%. (Gráfico 16)


Gráfico 16. Ocupación diaria de camas en internación transitoria. Hospital V. J. Vilela, abril 2023 al 25 de agosto 2024.



Fuente: sistemas informáticos DTT. Lectura 26 de agosto 2024

Al día 25 de agosto las internaciones en UTI pediátricas no superan el número de dotación de camas habitual del servicio (10). Además, el uso de respiradores es del 50% del total. (Gráfico 17).

*Gráfico 17. Ocupación diaria de las camas de UTI. Hospital V.J. Vilela, abril 2023 al 25 de agosto 2024.*



Fuente: sistemas informáticos DTT. Lectura 26 de agosto 2024

La ocupación de camas críticas en la red municipal, se encuentra al día 25 de agosto de 2024 en el 95,8% las camas adultas y 70% las pediátricas. No hay pacientes internados por dengue; el 20% de las camas de UTI pediátricas están ocupadas por cuadros respiratorios y en adultos este porcentaje es del 8,3%. (Cuadro 5).

*Cuadro 5. Ocupación de camas críticas públicas municipales. Rosario, 04 al 25 de agosto 2024. (porcentajes)*

Efector	04/08/2024				11/08/2024				18/08/2024				25/08/2024			
	Críticas	COVID	Respiratoria	Dengue												
HECA	70,8%	0,0%	12,5%	0,0%	75,0%	0,0%	16,7%	0,0%	83,3%	0,0%	16,7%	0,0%	95,8%	0,0%	8,3%	0,0%
HNVV	40,0%	0,0%	30,0%	0,0%	80,0%	0,0%	30,0%	0,0%	50,0%	0,0%	20,0%	0,0%	70,0%	0,0%	20,0%	0,0%

Fuente: sistema informático DTT. 26 de agosto 2024

**INFORME ESPECIAL**

## **NOTAS METODOLÓGICAS**

Para el armado del presente informe se utilizan diferentes fuentes de información:

Boletín Epidemiológico Nacional  
Boletín Epidemiológico de Santa Fe  
Sistema de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0 - SISA)<sup>11</sup>  
Sistemas de información propios de la Secretaria de Salud Publica (SISR-DTT).

Sistemas de información provinciales Sicap y Sispap

Abreviaturas utilizadas:

MM: Maternidad Martin  
HRSP: Hospital Roque Saenz Peña  
HJBA: Hospital Juan Bautista Alberdi  
HECA: Hospital de Emergencias Clemente Alvarez  
HIC: Hospital Intendente Carrasco  
CEMAR: Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario  
HNVV: Hospital de Niños V. J. Vilela

Los casos de la curva epidémica de dengue, chikungunya y covid 19 se ordenan por la fecha más cercana al comienzo de la enfermedad, según se disponga en el registro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con la siguiente jerarquía: 1) fecha de inicio de síntomas, 2) fecha de consulta, 2) fecha de toma de muestra o 4) fecha de notificación.

Las Patologías respiratorias consideradas en los análisis son:

J09: Influenza debida a ciertos virus identificados.  
J10: Influenza debida a virus de la influenza identificado  
J11: Influenza debida a virus no identificado  
J12: Neumonía viral, no clasificada en otra parte.  
J13: Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae.  
J14: Neumonía debida a Haemophilus influenzae.  
J15: Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte.  
J16: Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte.  
J17: Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte.  
J18: Neumonía, organismo no especificado.

---

<sup>11</sup> En el SNVS 2.0 las notificaciones se realizan principalmente desde los efectores de salud públicos, siendo el aporte de los efectores del sector privado dispar. En particular para el brote de dengue los efectores privados notifican solamente los casos confirmados por laboratorio y no los por criterio clínico epidemiológico.

## Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados

Rosario, semana 34/2024

J21: Bronquiolitis aguda.

J22: Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores.

J44: Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

U07: COVID-19.

### **Manual de Normas y Procedimientos de vigilancia y control de ENOs.**

<https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2022-11/Actualizaci%C3%B3n%20agosto%202022%20-%20Manual%20de%20normas%20y%20procedimientos%20de%20vigilancia%20y%20control%20de%20ENO.pdf>

## **MESA DE INTEGRACION DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN**

La Mesa de Integración de información para la gestión es un espacio colaborativo integrada por diferentes áreas de la Secretaria de Salud Pública: Dirección de Bioquímica, Estadística, Epidemiología, Dirección de Centros de Salud, Dirección de Informática, Subsecretaría de Salud, Comunicación.

En este espacio intervienen además otras áreas según las problemáticas abordadas.

### **Sitios de interés**

Revista Científica: “investigación en salud”. Editada por la Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.  
<https://www.rosario.gob.ar/inicio/biblioteca-de-salud-publica-dra.-maria-del-carmen-troncoso>.

Boletín epidemiológico nacional:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/boletin-epidemiologico-nacional/boletines-2024>.

Boletín epidemiológico Provincial:

[https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/244875/\(subtema\)/93802](https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/244875/(subtema)/93802)

Manual de Normas y Procedimientos de vigilancia y control de ENOs.

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-eventos-de-notificacion>

**Mesa de Integración de Información para la Gestión**  
Contacto: [mesadeinformacionssp@rosario.gob.ar](mailto:mesadeinformacionssp@rosario.gob.ar)