

Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados Rosario, semana 47/2025

(16 al 22 de Noviembre de 2025)

Introducción

Este informe presenta la situación epidemiológica de los problemas de salud priorizados en la ciudad de Rosario. Se elabora semanalmente a partir de los datos de vigilancia de eventos de notificación obligatoria y del análisis de la respuesta del sistema municipal de salud, incluyendo atenciones en las guardias, consultas ambulatorias e internaciones.

También incluye alertas, recomendaciones y comunicaciones relevantes para el personal de salud y la comunidad.

Aunque enfocado en la realidad local, contempla la información de los Boletines Epidemiológicos Provincial y Nacional como marco contextual para la situación local.

Está dirigido a trabajadores y trabajadoras de la salud de Rosario y la región, así como a toda persona interesada en conocer el estado sanitario de la ciudad.

La elaboración del informe está a cargo del Área de Epidemiología, Área de Estadística, Dirección de Bioquímica y Mesa Integración de Información para la Gestión. Ocasionalmente participan otras áreas o direcciones generales que integran el sistema de salud municipal.

Sumario

RESUMEN SE 47/2025.....	4
VIGILANCIA INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS (IRA).....	5
Situación a nivel nacional.....	5
Vigilancia universal a través de la red de laboratorios de virus respiratorios.....	5
Vigilancia universal de virus respiratorios en internados y/o fallecidos.....	5
Situación a nivel local.....	5
Vigilancia laboratorial de virus respiratorios en casos ambulatorios e internados.....	5
Monitoreo de atenciones por problemas respiratorios en la red de salud municipal.....	7
DENGUE - Temporada 2025/2026.....	9
Situación a nivel nacional.....	9
Situación en la provincia de Santa Fe.....	9
Situación en la ciudad de Rosario.....	9
MONITOREO DE ATENCIONES EN LA RED MUNICIPAL DE SALUD.....	9
Atenciones de guardia.....	10
Consultas ambulatorias y ocupación de camas en población infantil.....	11
Ocupación de camas críticas en hospitales Vilela y HECA.....	12
ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA - Coqueluche.....	12
Situación nacional y provincial.....	12
IMPORTANTE – REGISTRO SISROS COQUELUCHE.....	14
ALERTA EPIDEMIOLOGICO INTERNACIONAL.....	14
Sarampión en Uruguay.....	14
EVENTOS CRÍTICOS.....	14
Comunicación de eventos críticos.....	14
ANEXO.....	15
NOTAS METODOLÓGICAS.....	15

Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados

RESUMEN SE 47/2025

VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS	Influenza positividad 0% - SARS-CoV 2 positividad 5%  VSR última semana positividad 0 %
MONITOREO DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN LA RED DE SALUD MUNICIPAL	Atenciones de guardias en el límite en zona de Alerta Consultas ambulatorias estables Consultas ambulatorias por neumonía, bronquiolitis e influenza estables Internaciones en descenso
ARBOVIRUS	Sin casos confirmados
MONITOREO DE ATENCI- NES EN LA RED MUNICIPAL	Atenciones en guardia de población infantil/adultos estables Atenciones en guardia totales en zona de SEGURIDAD Consultas ambulatorias en población infantil estables Ocupación camas en internación transitoria en H.Vilela inferior al 100% Ocupación camas UTI: HECA 96%; Vilela 80%
ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	Situación epidemiológica actual de Coqueluche. En zona de brote en la ciudad. Tasa acumulada 31,55 por millón de habitantes
ALERTA EPIDEMIOLOGICO	Circulación de casos confirmados de sarampión en Argentina.
EVENTOS CRÍTICOS	Comunicación inmediata de eventos críticos a las autoridades sanitarias

VIGILANCIA INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS (IRA)

El objetivo de la vigilancia de las infecciones respiratorias es monitorear la frecuencia y distribución de agentes etiológicos SARS-CoV-2, Influenza, VSR y otros virus respiratorios; además caracterizar la gravedad e impacto de la enfermedad en la población.

La información sobre la prevalencia de virus respiratorios priorizados se obtiene del sistema nacional de vigilancia (SNVS-SISA).

En tanto, los indicadores relacionados con las atenciones (consultas e internaciones) brindadas en la red de salud municipal se obtienen en base a los registros disponibles en los sistemas DTT y SISR.

Situación a nivel nacional¹

Vigilancia universal a través de la red de laboratorios de virus respiratorios

Influenza. El número máximo de notificaciones semanales se alcanzó entre las SE22 a 26 seguido de una tendencia descendente que se mantiene en las últimas semanas. Predominio Influenza B desde SE36

VSR. Inicio de la actividad estacional SE20. máximo registrado SE29 y 30. Continua una baja notificación. (67 casos SE 44 Y 45)

SARS-CoV-2. Las detecciones permanecen en valores bajos con un ligero aumento en las últimas a partir de la SE 34, acentuándose en las SE42 – 45.

Vigilancia universal de virus respiratorios en internados y/o fallecidos

Influenza. El mayor número de casos se observó entre las SE22 Y 26. En la SE46 se detectaron 15 casos; 216 fallecidos durante el 2025.

VSR. En SE46 se registran 5 casos hospitalizados. En descenso las últimas semanas.

COVID-19. Permanece en valores bajos. En la SE 46 se registraron 53 casos positivos. Se registró 1 fallecimiento en la última semana.

Situación a nivel local


Vigilancia laboratorial de virus respiratorios en casos ambulatorios e internados

En la ciudad de Rosario, a partir de la SE 33 desciende el número de detecciones positivas para todos los virus, especialmente para VSR y rinovirus.

¹ Ministerio de Salud de la República Argentina, Dirección de Epidemiología. (2025). Boletín Epidemiológico Nacional N°7843, SE 46.

Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados
Rosario, semana 47/2025



Gráfico 2. Determinaciones positivas de virus respiratorios según virus. Rosario, SE 11/2024 a 47/2025.



Fuente: elaboración propia a partir de datos disponibles en SNVS-SISA. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.

Laboratorio CEMAR


Gráfico 3 .Evolución por semana epidemiológica en pruebas Positivas de VSR e Influenza en muestras analizadas en Laboratorio C.E.M.A.R. Rosario, SE 01/2024 a SE 47/2025.



Fuente: Dirección de Bioquímica-Secretaría de Salud Pública

Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados
Rosario, semana 47/2025

Gráfico 4. Relación de positividad en pacientes testeados para SARS-CoV-2, Influenza y VSR. Laboratorio CEMAR. Rosario, SE 25 a SE 47/2025.




Fuente: Dirección de Bioquímica - SSP

Monitoreo de atenciones por problemas respiratorios en la red de salud municipal

El monitoreo del comportamiento de las atenciones brindadas en los efectores municipales se realiza en base a: atenciones de guardia pediátrica/adulta, consultas en centros de salud, ocupación de las camas de guardia transitoria pediátrica, UTI pediátrica/adultos, registradas en los sistemas informáticos de la red municipal de salud.


Gráfico 5. Atenciones de guardia por patologías respiratorias y límites de control según semana epidemiológica. Red municipal. Rosario, SE 01 a SE 47/2025. (frecuencia absoluta)



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.


Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados
Rosario, semana 47/2025

Gráfico 6. Consultas ambulatorias por patologías respiratorias según distrito. Centros de salud municipales. Rosario, SE 11/2024 a SE 47/2025. (porcentaje)




Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP . Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.

Gráfico 7. Consultas ambulatorias de patología priorizada según semanas epidemiológicas. Centros de salud municipales, Rosario, SE 18 a SE 47/2025.



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.

Gráfico 8. Porcentaje de ingresos a internación por patologías respiratorias. Hospitales municipales. Rosario, SE 11/2024 a SE 47/2025.



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.

DENGUE - Temporada 2025/2026

Situación a nivel nacional²

El análisis temporal de los casos notificados para el período comprendido entre los años 2022 y 2025, evidencia que, para la SE45/2025, se observa un descenso sostenido en el número de casos en comparación con los máximos alcanzados durante las epidemias de 2023 y 2024.

Esta tendencia sugiere una interrupción de la transmisión viral sostenida en el territorio nacional; no obstante, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones socio demográficas, ambientales y epidemiológicas favorables para la transmisión.

En la presente temporada se notificaron 3.956 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 10, 2 casos autóctonos (Formosa) y 2 en Bs As; con antecedentes de viajes: 3 en CABA, 2 en Bs As, y 1 en Entre Ríos.

Situación en la provincia de Santa Fe

En la presente temporada se notificaron 253 casos , 222 presentan laboratorio negativo y 29 son casos sospechosos.

Situación en la ciudad de Rosario

A partir de la SE 31/2025 se inicia la Temporada 2025/2026, dando lugar a las actividades relacionadas con la fase de **Preparación**, durante la cual se hará énfasis en la vigilancia entomológica y se dará continuidad a la vigilancia epidemiológica notificando el 100% de los casos sospechosos, así como también estudiarlos y realizar una completa investigación epidemiológica. Por otra parte, se fomenta la búsqueda de diagnósticos diferenciales ante la sospecha de circulación de otros arbovirus.

SE 47/2025 – sin casos confirmados


MONITOREO DE ATENCIones EN LA RED MUNICIPAL DE SALUD

El monitoreo del comportamiento de las atenciones brindadas en los efectores municipales se realiza en base a: atenciones de guardia neonatológica, pediátrica/adulta, consultas en centros de salud, ocupación de las camas de guardia transitoria pediátrica, UTI pediátrica/adultos, registradas en los sistemas informáticos de la red municipal de salud.

²Ministerio de Salud de la República Argentina, Dirección de Epidemiología. (2025). Boletín Epidemiológico Nacional N°783, SE 46.


Atenciones de guardia

Gráfico 9. Atenciones en guardia neonatológica según semana epidemiológica. Hospital Sáenz Peña y Maternidad Martín. Rosario, SE 11/2024- SE 47/2025. (frecuencia absoluta)




Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025

Gráfico 10. Atenciones de guardia pediátrica según semana epidemiológica. Hospitales Vilela, Sáenz Peña y Policlínico San Martín. Rosario, SE 11/2024- SE 47/2025. (frecuencia absoluta)



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025


Gráfico 11. Atenciones de guardia de adulto según efector y semana epidemiológica. Red municipal. Rosario, SE 11/2024- SE 47/2025. (frecuencia absoluta)



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025

Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados
Rosario, semana 47/2025


Gráfico 12. Atenciones de guardia y límites de control según semana epidemiológica. Red municipal. Rosario, SE 01 a SE 47/2025. (frecuencia absoluta)



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025


Consultas ambulatorias y ocupación de camas en población infantil

Gráfico 13. Consultas ambulatorias de población infantil en centros de salud según distrito y semana epidemiológica. Rosario, SE 11/2024 a SE 47/2025. (frecuencia absoluta)




Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025

Gráfico 14. Ocupación diaria de camas en internación transitoria del Hospital Vilela. Rosario, 27/04/2024 al 16/11/2025.



Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados
Rosario, semana 47/2025

Gráfico 15. Ocupación diaria de las camas de UTI y uso de respiradores. Hospital Vilela, 27/04/2024 a 16/11/2025.



Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025

Ocupación de camas críticas en hospitales Vilela y HECA

Tabla 1. Ocupación de camas críticas públicas. Efectores Municipales. Rosario, 2025.

Fecha	Motivo de ocupación	HECA(%)	HNVV(%)
09/11/25	Influenza	0	0
	Respiratorias	0	0
	Dengue	0	0
	Otros	87,5	50
Ocupación total		87,5	50
16/11/25	Influenza	0	0
	Respiratorias	0	0
	Dengue	0	0
	Otros	92	70
Ocupación total		92	70
24/11/25	Influenza	0	0
	Respiratorias	0	0
	Dengue	0	0
	Otros	96	80
Ocupación total		96	80

Fuente: elaboración propia en base a registros de los sistemas de la SSP. Fecha exportación: 24/11/2025

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA - COQUELUCHE

Situación nacional³ y provincial

Entre la SE1 y 46 de 2025 se notificaron un total de 4.825 casos con sospecha de los cuales 627 fueron confirmados. En 524 de ellos se contó con confirmación de laboratorio,

³ Ministerio de Salud de la República Argentina, Dirección de Epidemiología. (2025). Boletín Epidemiológico Nacional N°783, SE 46.

Situación epidemiológica de problemas de salud priorizados


Rosario, semana 47/2025

identificándose B. Pertussis en el 82,1% (n=430); 2 casos correspondieron a B. parapertussis y 92 casos permanecen sin identificación de especie (Bordetella sp.). En el mismo período en la provincia de Santa Fe⁴, se confirmaron 37 casos , 1 fallecido.

Situación nacional y provincial


En la ciudad de Rosario, desde la SE1 a la 47/2025 se notificaron 174 casos al evento de Coqueluche, de los cuales se confirmaron 33 y 6 casos permanecen como probables.

Gráfico 16. Coqueluche. Curva epidémica SE 1 a 47/2025. Ciudad de Rosario (N=174)



Fuente: SNVS-SISA. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.

Gráfico 17. Coqueluche. Corredor endémico 2025. Ciudad de Rosario. Históricos 2020-2024.



Fuente: SNVS-SISA. Fecha de exportación de datos: 24/11/2025.

4 Ministerio de Salud Provincia de Santa Fé .Dirección Provincial de Prevención y Promoción de la Salud. Informe Epidemiológico . SE46/2025

Tabla2 . Casos y tasas de Coqueluche según jurisdicción y clasificación. Año 2025

JURISDICCIÓN	NOTIFICADOS	CONFIRMADOS	TASA ACUMULADA (POR MILLÓN DE HABITANTES)
ARGENTINA(SE1 A 46)	4825	627	13,2
SANTA FE (SE1 A 46)	217	37	10,08
ROSARIO (SE1 A 47)	174	33	31,55

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en Boletín Epidemiológico 782, SE 45 /2025 Ministerio de Salud de la Nación y datos disponibles en SNVS-SISA. Población Rosario 1.045.741 (Rosario Datos); población Santa Fe 3.667.505 (IPEC).

IMPORTANTE – REGISTRO SISROS COQUELUCHE

Coqueluche/Sme coqueluchoide Sospecha de: 1º Z03,8 ; 2º A37.9

Coqueluche Confirmado: 1º A37.9

ALERTA EPIDEMIOLOGICO INTERNACIONAL

SARAMPIÓN EN URUGUAY⁵

Ante la confirmación de cuatro casos de sarampión de personas residentes en Uruguay que viajaron a través de Argentina desde Bolivia, el Ministerio de Salud de la Nación emite el presente alerta con el objetivo de informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema.

EVENTOS CRÍTICOS

Comunicación de eventos críticos

Se entiende por **eventos críticos** aquellos problemas de salud de alto nivel epidémico (p.e. dengue, sarampión, hepatitis A) o alta letalidad (p.e. meningoencefalitis bacteriana) o que, desconociendo el diagnóstico, resulten en el fallecimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos jóvenes, sin antecedentes de morbilidad conocidos.

Es imperioso que ante la presencia de estos eventos críticos, el profesional responsable de la atención o la autoridad del efector se comunique con el Área de Epidemiología a los efectos de iniciar las intervenciones necesarias. Teléfonos de Epidemiología: De lunes a viernes de 7 a 13 hs comunicarse al teléfono número 4802200 - int. 3115

5 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2024/04/alerta_sarampion_20251124.pdf

ANEXO

Indicadores de situación de dengue. Rosario, temporada 2023/2024

Confirmado n=19.703		Probable	Sospechoso
Clinico-Epidemiologico	Laboratorio		
19.703	4.484	440	870

Indicadores de situación de dengue. Rosario, temporada 2024/2025

Confirmado n= 8.227		Probable	Sospechoso
Clinico-Epidemiologico	Laboratorio		
5.911	2.316	560	77

Indicadores de situación de dengue. Rosario, temporada 2025/2026

Confirmado n= 0		Probable	Sospechoso
Clinico-Epidemiologico	Laboratorio		
0	0	0	5

NOTAS METODOLÓGICAS

Para el armado del presente informe se utilizan diferentes fuentes de información:

Boletín Epidemiológico Nacional

Boletín Epidemiológico de Santa Fe

Sistema de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0 - SISA)⁶

Sistemas de información propios de la Secretaría de Salud Pública (SISR-DTT).

Sistemas de información provinciales Sicap y Sispap

Abreviaturas utilizadas:

MM: Maternidad Martín

HRSP: Hospital Roque Saenz Peña

HJBA: Hospital Juan Bautista Alberdi

HECA: Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

HIC: Hospital Intendente Carrasco

CEMAR: Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario

HNVV: Hospital de Niños V. J. Vilela

Los casos de la curva epidémica de dengue, chikungunya y covid 19 se ordenan por la fecha más cercana al comienzo de la enfermedad, según se disponga en el registro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con la siguiente jerarquía: 1) fecha de inicio de síntomas, 2) fecha de consulta, 2) fecha de toma de muestra o 4) fecha de notificación.

Las Patologías respiratorias consideradas en los análisis son:

⁶ En el SNVS 2.0 las notificaciones se realizan principalmente desde los efectores de salud públicos, siendo el aporte de los efectores del sector privado dispar. En particular para el brote de dengue los efectores privados notifican solamente los casos confirmados por laboratorio y no los por criterio clínico epidemiológico.

J09: Influenza debida a ciertos virus identificados.
J10: Influenza debida a virus de la influenza identificado
J11: Influenza debida a virus no identificado
J12: Neumonía viral, no clasificada en otra parte.
J13: Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae.
J14: Neumonía debida a Haemophilus influenzae.
J15: Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte.
J16: Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte.
J17: Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte.
J18: Neumonía, organismo no especificado.
J20: Bronquitis.
J21: Bronquiolitis aguda.
J22: Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores.
J44: Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
U07: COVID-19.

Nota Metodológica a corredores endémicos

A partir de esta semana (5 año 2025) los corredores endémicos de atenciones en guardia incluyen atenciones en Policlínico San Martín. Esto se debe a que este año ya contamos con información suficiente en el SISR para poder construir este gráfico.

Código para utilizar en el registros de atenciones:

Coqueluche/Sme coqueluchoides Sospecha de: 1º Z03,8 ; 2º A37.9
Coqueluche Confirmado: 1º A37.9

Dengue Sospecha de: 1º Z03,8 ; 2º A90
Dengue Confirmado: 1º A90

Fiebre Chikungunya Sospecha de: 1º Z03,8 ; 2º A92
Fiebre Chikungunya Confirmado: 1º A92

Manual de Normas y Procedimientos de vigilancia y control de ENOs.

<https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2022-11/Actualizaci%C3%B3n%20agosto%202022-%20Manual%20de%20normas%20y%20procedimientos%20de%20vigilancia%20y%20control%20de%20ENO.pdf>

MESA DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN

La Mesa de Integración de información para la gestión es un espacio colaborativo integrada por diferentes áreas de la Secretaría de Salud Pública: Dirección de Bioquímica, Estadística, Epidemiología, Dirección de Centros de Salud, Dirección de Informática, Subsecretaría de Salud, Comunicación.

En este espacio intervienen además otras áreas según las problemáticas abordadas.

Sitios de interés

Revista Científica: "investigación en salud". Editada por la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. <https://www.rosario.gob.ar/inicio/biblioteca-de-salud-publica-dra.-maria-del-carmen-troncoso>.

Boletín epidemiológico nacional:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/boletin-epidemiologico-nacional/boletines-2024>.

Boletín epidemiológico Provincial:

[https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/244875/\(subtema\)/93802](https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/244875/(subtema)/93802)

Manual de Normas y Procedimientos de vigilancia y control de ENOs.
<https://bancos.salud.gob.ar/recursodeinformacion/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-eventos-de-notificacion>

IMPORTANTE RECORDAR

Que por ley N° 15465 **se declara obligatoria en todo el territorio nacional, la notificación de los casos de enfermedades infecciosas y eventos adversos a la salud;**

Que compete al Ministerio de Salud de Nación entender en la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades y eventos de importancia para la salud pública, como así también la actualización de la nómina de enfermedades de notificación obligatoria;

Que las Normas de Vigilancia y Control de Enfermedades o Eventos de Notificación Obligatoria tienen entre sus principales propósitos **contribuir con la seguridad sanitaria a través de la detección temprana de riesgos para la salud pública** que permitan una respuesta oportuna y adecuada en todos los niveles;

Que la obligación de notificar, alcanza a los siguientes sujetos:

- a. Los **médicos, médicos veterinarios, bromatólogos, bioquímicos, biólogos y otros profesionales de la salud que participen de la detección o seguimiento de Eventos de Notificación Obligatoria (...) de casos en establecimientos de salud** Incluidos: consultorios, establecimientos de internación, servicios de emergencias, servicios de atención a domicilio y toda otra situación de asistencia a casos **de gestión pública, privada o de la seguridad social.**
- b. Los **profesionales de los laboratorios de gestión pública, privada o de la seguridad social** en todos los niveles y dependencias -incluyendo servicios asistenciales, de investigación, bancos de sangre, y otros que estudien muestras de eventos de notificación obligatoria por laboratorio;
- c. Las respectivas **autoridades de los laboratorios y establecimientos de salud de gestión pública o privada;**
- d. Las respectivas **autoridades sanitarias provinciales y municipales.**

+ INFORMACIÓN

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2827-2022-375045/texto>