

Informe de situación de triquinosis

Ciudad de Rosario - Año 2015

- Situación general

En el período 4 de enero de 2015 al 2 de enero de 2016, Semana Epidemiológica (SE) 1 a 52 de 2015, el Sistema Municipal de Epidemiología (SiME) recibió 12 notificaciones con sospecha para triquinosis, de residentes en la ciudad de Rosario¹. Del total de casos notificados, ninguno se confirmó por resultados de laboratorio y hubo 1 (un) caso clasificado como probable. En todos los casos se realizaron las correspondientes acciones epidemiológicas.

- Clasificación de los casos

De las 12 notificaciones con sospecha para triquinosis, ningún caso fue clasificado como confirmado, 1 (uno) se clasificó como probable, 11 continúan clasificados como sospechosos y ninguno fue descartado.

El algoritmo diagnóstico para triquinosis puede implicar el análisis de varias muestras consecutivas, a diferentes tiempos desde el inicio de los síntomas; lo cual frecuentemente dificulta la clasificación final del caso al no obtenerse las muestras correspondientes.


Tabla 1: Casos notificados con sospecha para triquinosis, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2015 (N=12).

Clasificación epidemiológica	Frecuencia
Confirmado	0
Probable	1
Sospechoso	11
Descartado	0
Total	12

¹ A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y Dirección de Bioquímica. Notificaciones de todos los efectores públicos (municipales y provinciales) y efectores privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario.

En el Gráfico 1 se observa la distribución de los casos notificados con sospecha para triquinosis, hasta la SE 52, categorizados según clasificación epidemiológica (confirmado, probable, sospechoso y descartado).


Gráfico 1: Curva epidémica de casos con sospecha para triquinosis, por SE, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2015 (N=12).



Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario.

En cuanto a la localización territorial del caso probable, considerando el domicilio de residencia del paciente, se encontró localizado en Distrito Noroeste.

Mapa 1: Localización territorial del caso probable de triquinosis, según domicilio de residencia del paciente. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2015 (n=1).



Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y de bases cartográficas en la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario.