

Rosario, 3 de agosto de 2017

## Informe de situación de triquinosis

### Ciudad de Rosario - Año 2016

#### - Situación general

En el período 3 de enero al 31 de diciembre de 2016, Semana Epidemiológica (SE) 1 a 52 de 2016, el Sistema Municipal de Epidemiología (SiME) recibió 13 notificaciones con sospecha para triquinosis, de residentes en la ciudad de Rosario<sup>1</sup>. Del total de casos notificados, 3 casos se confirmaron por resultados de laboratorio y hay 1 (un) caso clasificado como probable. En todos los casos se realizaron las correspondientes acciones epidemiológicas.

#### - Clasificación de los casos

De las 13 notificaciones con sospecha para triquinosis, 3 casos fueron clasificados como casos confirmados, 1 (uno) como probable, 8 continúan clasificados como sospechosos y uno fue descartado.

El algoritmo diagnóstico para triquinosis puede implicar el análisis de varias muestras consecutivas, a diferentes tiempos desde el inicio de los síntomas; lo cual frecuentemente dificulta la clasificación final del caso al no obtenerse las muestras correspondientes.


**Tabla 1:** Casos notificados con sospecha para triquinosis, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2016 (N=13).

Clasificación epidemiológica	Frecuencia
Confirmado	3
Probable	1
Sospechoso	8
Descartado	1
<b>Total</b>	<b>13</b>

<sup>1</sup> A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y Dirección de Bioquímica. Notificaciones de todos los efectores públicos (municipales y provinciales) y efectores privados que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica, correspondientes a residentes en la ciudad de Rosario. Fecha de exportación de datos: 03/08/2017.

En el Gráfico 1 se observa la distribución de los casos notificados con sospecha para triquinosis, hasta la SE 52, categorizados según clasificación epidemiológica (confirmado, probable, sospechoso y descartado).


**Gráfico 1:** Curva epidémica de casos con sospecha para triquinosis, por SE, según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2016 (N=13).



**Fuente:** Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. Rosario, 3 de agosto de 2017.

En cuanto a la distribución territorial de los casos confirmados, considerando el domicilio de residencia de los pacientes, se encontraron localizados en los distritos Centro (2) y Sudoeste (1). En tanto que el caso probable se localizó en el distrito Norte (1).

**Mapa 1:** Distribución territorial de los casos de triquinosis confirmados y probables, según domicilio de residencia del paciente. Ciudad de Rosario, SE 1 a 52 de 2016 (n=4).



**Fuente:** Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y de bases cartográficas en la Infraestructura de Datos Espaciales de Rosario. Rosario, 3 de agosto de 2017.